



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΘ 141 57400 ΣΙΝΔΟΣ
Πληροφορίες: Τακουσίδου Μαριάνθη
Email: promithies@the.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2310-013685

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
3. Το Ν.4610/2019 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α'/07-05-2019),
4. Το Ν. 4412/16 αρ.118 και αρ.120, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4782/21, αρ. 53, παρ.3, εδαφ.β.
5. Το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λουπές διατάξεις.»
6. Την απόφαση με Αριθμ. 30/10396/ (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ/01-06-2023) Εκλογή Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
7. Την απόφαση ΔΦ2.1/16812/(ΦΕΚ 925/Υ.Ο.Δ.Δ/07-09-2023) Ορισμός Αντιπρυτάνεων - Καθορισμός Τομέα Ευθύνης των Αντιπρυτάνεων - Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις - Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη,
8. Το με αριθ. πρωτ. ΔΦ2.2/Ε/7408/26-04-2024 αίτημα «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές με ΑΔΑΜ 24REQ014740424.
9. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 478/24-05-24 με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα και η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑ ΨΕΧΕ46Ψ3Π-493 και ΑΔΑΜ 24REQ014823191, για το οικονομικό έτος 2024.
10. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε: 0863 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα. Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές κατασκευές».

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά για την

24PROC015116985 2024-07-12

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ»,
συνολικού προϋπολογισμού έως 2.356,00€ με ΦΠΑ 24% μέχρι την Παρασκευή 19-07-2024
και ώρα 11:00.

- Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα τις με Κ.Α.Ε: 0863 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και μηδέν λεπτών (2.356,00€ €) με ΦΠΑ ή χιλίων εννιακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (1.900,00 €) άνευ ΦΠΑ 24% και τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ και μηδέν λεπτά (456,00) για ΦΠΑ 24%.
- Η κατακύρωση θα γίνει μόνο συνολικά για τεχνικούς λόγους.
- Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016).
- Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές κατασκευές».
- Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α'.
- Εκπρόθεσμα υποβαλλόμενη προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τακτικός Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπεύθυνοι Παραλαβής:

Για θέματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προσφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. **Σαββουλίδου Ειρήνη**, στο τηλ. **2310013659** ή στο email: savvoul@ihu.gr

Ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς παροχή υπηρεσιών:

A/A	Περιγραφή υπηρεσιών	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α
1	Εργασίες επισκευής υγραμόνωσης κτιρίου ΣΕΥ-2	1	Υπηρεσία	1.500,00	1.500,00
2	Εργασίες επισκευής υγραμόνωσης κτιρίου Βιβλιοθηκονομίας / Marketing	1	Υπηρεσία	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2			1.900,00
				ΦΠΑ 24%	456,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	2.356,00

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΤΘ 141, ΤΚ 57400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-07-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

Στην εξωτερική και μπροστά όψη του φακέλου που θα καταθέσετε, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 131/2024)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-07-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

**Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Την Οικονομική Προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το Παράρτημα Β'.
- Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα.
- Την ΥΔ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη (Παράρτημα Γ')
- Απλή εκτύπωση των κωδικών δραστηριότητας από το Μητρώο του Taxis από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει δραστηριότητα σχετικές με οικοδομικές ή κατασκευαστικές εργασίες ή ανακαινίσεις ή μονώσεις.

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα και την απόρριψη του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Αντιπρότανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Στέλιος Ξανθός
Καθηγητής

1) Η παροχή των υπηρεσιών αποτελεί ανάγκη για την αποκατάσταση της υγραμόνωσης στο δώμα του δυτικού κτιρίου της ΣΕΥ (ΣΕΥ-2) και ειδικά άνωθεν του σπουδαστηρίου – βιβλιοθήκης, σε επιφάνεια ανάπτυξης 50m², στην υπερυψωμένη πλατφόρμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τον πέριξ αυτής χώρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη νότια πλευρά της πλατφόρμας όπου έχει αναπτυχθεί φυτική βλάστηση και αστοχία της υγραμόνωσης, μέχρι και το στηθαίο. Η αντικατάσταση των ασφαλικών μεμβρανών κρίνεται επιβεβλημένη καθώς παρατηρείται εισροή υδάτων κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων. Ο χώρος διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων και είναι επισκέψιμος στο κοινό. Ως εκ τούτου, δεν ενδείκνυται περαιτέρω αναμονή αλλά αντίθετα απαιτείται η άμεση επέμβαση για την εύρυθμη λειτουργία του σπουδαστηρίου – βιβλιοθήκης της ΣΕΥ.

2) Η επανειλημμένη εισροή ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθηκονομίας, πλησίον των σημείων απορροής τους, σε δύο (σημεία) που αφορούν τις υδρορροές και αντιστοίχως τα δύο γραφεία του ορόφου του κτιρίου, αντιστοίχως στην Βορειοανατολική γωνία καθώς και την Νοτιοανατολική γωνία του κτιρίου. Κατά το προηγούμενο εξάμηνο είχε διενεργηθεί καθαρισμός όλων των υδρορροών του κτιρίου. Παρ' όλα αυτά, τα πρόβλημα εισροής νερού επιμένει κατά τις βροχερές μέρες. Επιπλέον, οι υδρορροές είναι πεπαλαιωμένες και έχουν διαβρωθεί. Τέλος, ορισμένες οπές βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό της επιφάνειας του δώματος, με αποτέλεσμα να παραμένει ποσότητα όμβριων υδάτων σε λιμνάζουσα κατάσταση και για όσο διάστημα απαιτεί η εξάτμισή τους. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή των γωνιών στις δύο (2) κάθετες υδρορροές, συνολικά τέσσερις (4) γωνίες, που έχουν σημειώσει αστοχία, προκειμένου να επιλυθεί το ανακύπτον πρόβλημα.

1) Κτίριο ΣΕΥ-2 (Δυτικό κτίριο ΣΕΥ)

Για την επιφάνεια παρέμβασης (περίπου 50m²):

- Αποξήλωση υγραμονώσεων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (ασφαλτική μεμβράνη σε 1 ή 2 στρώσεις) με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και συγκέντρωση των υλικών αποξήλωσης στα σημεία φόρτωσης. Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως οριζόντιες και κατακόρυφες μεταφορές καθώς και η μεταφορά των άχρηστων υλικών σε ΑΕΚΚ.
- Αποξήλωση αρμοκαλύπτρων και υλικών πληρώσεως αρμού σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός του αρμού από οποιαδήποτε υλικά (κορδόνι, σφραγιστικά, κτλ) η συσσώρευση, η μεταφορά των άχρηστων υλικών προς απόρριψη σε ΑΕΚΚ.
- Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση με θερμική συγκόλληση δύο (2) εξαεριστικών στοιχείων στεγανοποιητικής μεμβράνης, πλήρη με τον σωλήνα και τη μεμβράνη επαφής με την επένδυση.
- Επιστροφή με ελαστομερή ασφαλική μεμβράνη, πιστοποιημένη κατά CE, βάρους 6kg/m², οπλισμένη με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα κατ' ελάχιστον 180gr/m² και επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης των σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές και απολήξεις.
- Στεγάνωση με πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό υλικό, σε επιφάνεια 10m², στα ευπαθή σημεία (π.χ. τριέδρες γωνίες, στηθαία, εγκάρσιοι και διαμήκεις αρμοί ασφαλτόπανων, σημεία διέλευσης και πάκτωσης Η/Μ εξοπλισμού κτλ.). Πριν την εφαρμογή θα πρέπει οι επιφάνειες να είναι στεγνές και τελείως απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη, ρύπους κτλ. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκουριά ή κάθε είδους διάβρωση που εμποδίζει την πρόσφυση. Το υπόστρωμα προετοιμάζεται με βούρτσισμα, τρίψιμο,

αμμοβολή κτλ. Θα διαστρωθεί συμβατό αστάρι δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού υλικού. Ακολουθεί στέγνωμα των επιφανειών, 24 ωρών ή όσο απαιτείται. Γίνεται έλεγχος για τυχόν ρωγμές και αυτές στοκάρονται με ειδικό, συμβατό, σφραγιστικό υλικό και εφαρμογή ειδικής μονωτικής γάζας (πολυεστερικό μη υφαντό πλέγμα). Έπειτα, επαλείφεται πολυουρεθανικό, στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, το οποίο βασίζεται σε ελαστομερείς, υδρόφοβες, πολυουρεθανικές ρητίνες οι οποίες του προσδίδουν εξαιρετικές αντοχές: μηχανικές, χημικές, σε ακτινοβολία UV και στις καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε τυχόν λιμνάζοντα ύδατα, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μία ενιαία, ελαστική και απόλυτα στεγανή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις, σε δύο (2) στρώσεις. Μετά από κάθε στρώση απαιτείται στέγνωμα τουλάχιστον 24 ωρών ή όσο απαιτείται. Η τελική, δεύτερη στρώση θα έχει λευκή απόχρωση. Η συνολική κατανάλωση και για τις δύο στρώσεις θα είναι περίπου 1,50Kg/m². Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Η εργασία εκτελείται σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εργασία, μεταφορές, απορρίψεις σε ΑΕΚΚ και εν γένει όλα τα παρελκόμενα προκειμένου να παραδοθεί η υγρομόνωση πλήρως στεγανή και λειτουργική.

2) Κτίριο Βιβλιοθηκονομίας / Marketing

Η κάθε μία από τις δύο (2) κάθετες υδρορροές καταλήγει σε δύο (2) οπές στο περιμετρικό στηθαίο του δώματος. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: Αποξήλωση του ασφαλτόπανου σε επιφάνεια 1 έως 2 m² κατά μέγιστο. Αποξήλωση των υπαρχόντων γωνιών απορροής. Διάνοξη νέων οπών ακριβώς στην επιφάνεια του δώματος, όπου αυτές είναι ψηλότερα και σε διάμετρο ίδια με των υφιστάμενων κάθετων σωληνώσεων. Πλήρωση των πλέον ανενεργών οπών με κατάλληλο σφραγιστικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Επίχριση των επιφανειών ώστε να δημιουργηθεί λεία επιφάνεια, ειδικά στην έξω πλευρά που θα βαφεί με αστάρι και δύο στρώσεις ακρυλικού τσιμεντοχρώματος στην ίδια απόχρωση με την υφιστάμενη. Θα τοποθετηθούν οι νέες χυτές πλαστικές γωνίες αποχέτευσης 90°, 6atm, σε διάμετρο όση απαιτείται να πληρώσει τις οπές. Συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση της κύριας οπής με την κάθετη υδρορροή καθώς και της εφεδρικής οπής επάνω στην κάθετη υδρορροή με σωλήνα ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών. Περιμετρικά των οπών θα εφαρμοστεί κατάλληλο σφραγιστικό, στεγανωτικό, τσιμεντοειδές υλικό. Κατόπιν θα εφαρμοστεί πάνω στην επιφάνεια σκυροδέματος στεγανωτικό ασφατικό υλικό σε όλη την επιφάνεια που απογυμνώθηκε και κατόπιν θα γίνει επιμελημένη εφαρμογή ελαστομερούς ασφατικής μεμβράνης βάρους 6 κιλών με επικάλυψη λευκής, ορυκτής ψηφίδας (ίδιος τύπος ασφαλτόπανου με το υφιστάμενο στο δώμα).

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και η επιμελημένη, έντεχνη εργασία που απαιτείται ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.

Η παρούσα σύμβαση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν.4412/16 για τις προμήθειες - υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 131/2024)

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

του/της.....

με νόμιμο εκπρόσωπο

με έδρα τ.....οδόςαριθμ.....

Τ.Κ.Τηλ.Email:

ΑΦΜ: ΔΟΥ.....

Αφού έλαβα γνώση των προδιαγραφών των ζητούμενων υπηρεσιών προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασίες επισκευής υγραμόνωσης κτιρίου ΣΕΥ-2		Υπηρεσία	1	
2	Εργασίες επισκευής υγραμόνωσης κτιρίου Βιβλιοθηκονομίας / Marketing		Υπηρεσία	1	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

Μέγιστος προϋπολογισμός έως 1.900,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 2.356,00€ με ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ο προσφέρων
Θεσσαλονίκη,/...../2024

(υπογραφή + σφραγίδα)

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:	ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης:							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως(*) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:

α) Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. 131/2024 Πρόσκλησης.

β) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

γ) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

δ.) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

στ) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τόσο αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

ζ) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α'.

(*) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα.

Θεσσαλονίκη, ___/___/2024
Υπογραφή & Σφραγίδα